

Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922) 49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58

Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Саранск (8342)22-96-24

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сыктывкар (8212)25-95-17

Сургут (3462)77-98-35

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://gaber.nt-rt.ru> || grx@nt-rt.ru

Столешницы LAMINATED SURFACES,
IRON SURFACES

Standard Laminated Surfaces
22



22 mm
(0.86")



25 mm
(0.98")




F



W



RN



00



10

Bottom surfaces of our laminated tops
are in white, black or dark grey colors.
Il fondo del piano laminato può essere
con colore bianco, nero o grigio antracite.

For orders under 10no. surcharge 20€ each unit
Per ordini inferiori ai 10pz + €20,00 ogni unità.

	Sizes / Misure	Code / Codice		€
	Ø 60 (23 ½")	PTL101.__	0.054m³ / 11kg / 2pcs	
	Ø 70 (27 ½")	PTL103.__	0.074m³ / 13kg / 2pcs	
	Ø 80 (31 ½")	PTL105.__	0.090m³ / 14kg / 2pcs	
	Ø 90 (35 ½")	PTL127.__	0.110m³ / 16kg / 2pcs	
	Ø 100 (39 ½")	PTL108.__	0.200m³ / 20kg / 2pcs	
	Ø 120 (47")	PTL109.__	0.260m³ / 27kg / 2pcs	
	Ø 140 (55")	PTL115.__	0.300m³ / 33kg / 2pcs	
	60x60 (23 ½"x23 ½")	PTL102.__	0.054m³ / 13kg / 2pcs	
	70x70 (27 ½"x27 ½")	PTL104.__	0.074m³ / 19kg / 2pcs	
	80x80 (31 ½"x31 ½")	PTL106.__	0.090m³ / 24kg / 2pcs	
	90x90 (35 ½"x35 ½")	PTL107.__	0.110m³ / 27kg / 2pcs	
	100x100 (39 ½"x39 ½")	PTL128.__	0.200m³ / 28kg / 2pcs	
	120x50 (47"x19 ½")	PTL110.__	0.110m³ / 27kg / 2pcs	
	120x80 (47"x31 ½")	PTL112.__	0.200m³ / 30kg / 2pcs	
	140x70 (55"x27 ½")	PTL111.__	0.200m³ / 34kg / 2pcs	
	160x80 (63"x31 ½")	PTL114.__	0.260m³ / 36kg / 2pcs	

ABOUT LAMINATED TABLE TOPS
Gaber's laminate table tops are composed of a high-pressure decorative laminate layer, with a recycled-wood chipboard core and ABS edging. Gaber's support materials are E1 according to tests stipulated by the European standards EN717 and EN120 regarding formaldehyde emission. Laminate tops come ready for Gaber kit bases.
The result is homogeneous, static, lightweight and highly customizable in terms of shapes and finishes.
Our laminate tops are manufactures according the following European Standards related to fire reaction: EN 13501-1:2009 B –s2, d0.

MAINTENANCE & CLEANING
Gaber laminated table tops do not require any special maintenance beyond normal cleaning.
Laminated surfaces can be easily cleaned with a soft cloth dampened with water, even with cleaning agents, but not alkaline and generally aggressive. Avoid the use of strong acids or bases, avoid wiping with abrasive substances or equipment.

Standard Laminated Surfaces

50



Bottom surfaces of our laminated tops are in white, black or dark grey colors. Il fondo del piano laminato può essere con colore bianco, nero o grigio antracite.

50 mm (1.96")
20 mm
42 mm



F

W

RN

00

10

For orders under 10no. surcharge 20€ each unit
Per ordini inferiori ai 10pz + €20,00 ogni unità.

	Sizes / Misure	Code / Codice		€
	60x60 (23 1/2"X23 1/2")	PTL202.__	0.054m³ / 7kg / 1pc	
	70x70 (27 1/2"X27 1/2")	PTL204.__	0.074m³ / 9kg / 1pc	
	80x80 (31 1/2"X31 1/2")	PTL206.__	0.090m³ / 13kg / 1pc	
	90x90 (35 1/2"X35 1/2")	PTL207.__	0.110m³ / 15kg / 1pc	
	100x100 (39 1/2"X39 1/2")	PTL228.__	0.200m³ / 16kg / 1pc	
	120x80 (47"X31 1/2")	PTL212.__	0.200m³ / 17kg / 1pc	

ABOUT LAMINATED TABLE TOPS

Gaber's laminate table tops are composed of a high-pressure decorative laminate layer, with a recycled-wood chipboard core and ABS edging. Gaber's support materials are E1 according to tests stipulated by the European standards EN717 and EN120 regarding formaldehyde emission. Laminate tops come ready for Gaber kit bases. The result is homogeneous, static, lightweight and highly customizable in terms of shapes and finishes.

Our laminate tops are manufactures according the following European Standards related to fire reaction: EN 13501-1:2009 B -s2, d0.

MAINTENANCE & CLEANING

Gaber laminated table tops do not require any special maintenance beyond normal cleaning.

Laminated surfaces can be easily cleaned with a soft cloth dampened with water, even with cleaning agents, but not alkaline and generally aggressive. Avoid the use of strong acids or bases, avoid wiping with abrasive substances or equipment.

COSA SONO I PIANI DEI TAVOLI IN LAMINATO?

I ripiani laminati che Gaber utilizza per i propri tavoli sono composti da uno strato di laminato decorativo ad alta pressione, supportato da un pannello di truciolare; quest'ultimo realizzato con i materiali di scarto delle normali lavorazioni del legno. I piani sono bordati con bordo in Abs. La tipologia di supporto utilizzato da Gaber per i propri piani è di classe E1 secondo i test espressi dalle normative europee EN717 e EN120 in materia di emissione di formaldeide. I fissaggi dei ripiani in Laminato sono già predisposti per i basamenti Gaber.

Il risultato è un prodotto omogeneo, antistatico, leggero e facilmente personalizzabile in forme e finiture.

I nostri piani in laminato sono realizzati secondo la normativa europea di reazione al fuoco EN 13501-1:2009 B -s2, d0.

MANUTENZIONE E PULIZIA

I piani Laminati di Gaber non richiedono alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.

La sua superficie può essere facilmente pulita con un panno morbido imbevuto di acqua, anche con detergenti per uso domestico, purché non alcalini ed in genere aggressivi. Evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti abrasivi.

Special Laminated Surfaces

Wood Effect 25



25 mm
(0.98")
(min. 5pcs each code)
(min. 5pcs per codice)



B01



X41



61M



V32



WG8



WG9

	Sizes / Misure	Code / Codice		€
	Ø 60 (23 ½")	PTL301. __	0.700m³ / 85kg / 20pcs	
	Ø 70 (27 ½")	PTL303. __	0.700m³ / 105kg / 20pcs	
	Ø 80 (31 ½")	PTL305. __	0.840m³ / 125kg / 20pcs	
	Ø 90 (35 ½")	PTL327. __	0.840m³ / 155kg / 20pcs	
	Ø 100 (39 ½")	PTL308. __	1.200m³ / 190kg / 20pcs	
	Ø 120 (47")	PTL309. __	1.200m³ / 270kg / 20pcs	
	Ø 140 (55")	PTL315. __	1.600m³ / 325kg / 20pcs	
	60x60 (23 ½"x23 ½")	PTL302. __	0.700m³ / 95kg / 20pcs	
	70x70 (27 ½"x27 ½")	PTL304. __	0.700m³ / 125kg / 20pcs	
	80x80 (31 ½"x31 ½")	PTL306. __	0.840m³ / 160kg / 20pcs	
	90x90 (35 ½"x35 ½")	PTL307. __	0.840m³ / 195kg / 20pcs	
	100x100 (39 ½"x39 ½")	PTL328. __	1.200m³ / 235kg / 20pcs	
	120x50 (47"x19 ½")	PTL310. __	0.840m³ / 155kg / 20pcs	
	120x80 (47"x31 ½")	PTL312. __	0.840m³ / 235kg / 20pcs	
	140x70 (55"x27 ½")	PTL311. __	0.950m³ / 240kg / 20pcs	
	160x80 (63"x31 ½")	PTL314. __	1.200m³ / 300kg / 20pcs	

ABOUT LAMINATED TABLE TOPS

Gaber's laminate table tops are composed of a high-pressure decorative laminate layer, with a recycled-wood chipboard core and ABS edging. Gaber's support materials are E1 according to tests stipulated by the European standards EN717 and EN120 regarding formaldehyde emission. Laminate tops come ready for Gaber kit bases.

The result is homogeneous, static, lightweight and highly customizable in terms of shapes and finishes.

To optimize the production process, sizes may vary in tolerance ± 5 mm.

MAINTENANCE & CLEANING

Gaber laminated table tops do not require any special maintenance beyond normal cleaning.

Laminated surfaces can be easily cleaned with a soft cloth dampened with water, even with cleaning agents, but not alkaline and generally aggressive. Avoid the use of strong acids or bases, avoid wiping with abrasive substances or equipment.

COSA SONO I PIANI DEI TAVOLI IN LAMINATO?

I ripiani laminati che Gaber utilizza per i propri tavoli sono composti da uno strato di laminato decorativo ad alta pressione, supportato da un pannello di truciolare; quest'ultimo realizzato con i materiali di scarto delle normali lavorazioni del legno. I piani sono bordati con bordo in Abs. La tipologia di supporto utilizzato da Gaber per i propri piani è di classe E1 secondo i test espressi dalle normative europee EN717 e EN120 in materia di emissione di formaldeide. I fissaggi dei ripiani in Laminato sono già predisposti per i basamenti Gaber.

Il risultato è un prodotto omogeneo, antistatico, leggero e facilmente personalizzabile in forme e finiture.

Ad ottimizzazione delle lavorazioni, le dimensioni possono variare nella tolleranza di ± 5 mm.

MANUTENZIONE E PULIZIA

I piani Laminati di Gaber non richiedono alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.


La sua superficie può essere facilmente pulita con un panno morbido imbevuto di acqua, anche con detergenti per uso domestico, purché non alcalini ed in genere aggressivi. Evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti abrasivi.

Special Laminated Surfaces


Fenix 25




25 mm
(0.98") (min. 5pcs each code)
(min. 5pcs per codice)



0029



0720




0718



2630



2629



2628

	Sizes / Misure	Code / Codice		€
	Ø 60 (23 ½")	PTL401.____	0.700m³ / 85kg / 20pcs	
	Ø 70 (27 ½")	PTL403.____	0.700m³ / 105kg / 20pcs	
	Ø 80 (31 ½")	PTL405.____	0.840m³ / 125kg / 20pcs	
	Ø 90 (35 ½")	PTL427.____	0.840m³ / 155kg / 20pcs	
	Ø 100 (39 ½")	PTL408.____	1.200m³ / 190kg / 20pcs	
	Ø 120 (47")	PTL409.____	1.200m³ / 270kg / 20pcs	
	Ø 140 (55")	PTL415.____	1.600m³ / 325kg / 20pcs	
	60x60 (23 ½"X23 ½")	PTL402.____	0.700m³ / 95kg / 20pcs	
	70x70 (27 ½"X27 ½")	PTL404.____	0.700m³ / 125kg / 20pcs	
	80x80 (31 ½"X31 ½")	PTL406.____	0.840m³ / 160kg / 20pcs	
	90x90 (35 ½"X35 ½")	PTL407.____	0.840m³ / 195kg / 20pcs	
	100x100 (39 ½"X39 ½")	PTL428.____	1.200m³ / 235kg / 20pcs	
	120x50 (47"X19 ½")	PTL410.____	0.840m³ / 155kg / 20pcs	
	120x80 (47"X31 ½")	PTL412.____	0.840m³ / 235kg / 20pcs	
	140x70 (55"X27 ½")	PTL411.____	0.950m³ / 240kg / 20pcs	
	160x80 (63"X31 ½")	PTL414.____	1.200m³ / 300kg / 20pcs	

ABOUT FENIX LAMINATED TABLE TOPS

Gaber's Fenix laminated table tops are composed of a decorative Fenix laminate layer, with a recycled-wood chipboard core. Tops utilize ABS edging, made using nanoparticles and acrylic resins. This coating avoid fingerprints on the material, make it soft-touch, heat-repairing, opaque and extremely resistant to bumps and scratches. In addition to this, the material is water repellent, hygienic, easy to clean and suitable for food-contact. Gaber's support materials are E1 according to tests stipulated by the European standards EN717 and EN120 regarding formaldehyde emission. Laminate tops come ready for Gaber kit bases. To optimize the production process, sizes may vary in tolerance ± 5 mm.

MAINTENANCE & CLEANING

Gaber laminated table tops do not require any special maintenance beyond normal cleaning.

Laminated surfaces can be easily cleaned with a soft cloth dampened with water, even with cleaning agents, but not alkaline and generally aggressive. Avoid the use of strong acids or bases, avoid wiping with abrasive substances or equipment.

CHE COSA SONO I PIANI DEI TAVOLI IN LAMINATO FENIX?


I ripiani laminati che Gaber utilizza per i propri tavoli sono composti da uno strato di laminato Fenix decorativo, supportato da un pannello truciolare; quest'ultimo realizzato con i materiali di scarto delle normali lavorazioni del legno. I piani sono bordati in ABS, realizzato per mezzo dell'uso di nanoparticelle e resine acriliche. Tali rivestimenti rendono il materiale anti-impronta, morbido al tatto, termoriparatore, opaco ed estremamente resistente ad urti e graffi. Oltre a ciò il materiale è idrorepellente, igienico, resistente alle muffe, facile da pulire e adatto al contatto con alimenti. La tipologia di supporto utilizzato da Gaber per i propri piani è di classe E1 secondo i test espressi dalle normative europee EN717 e EN120 in materia di emissione di formaldeide. I fessaggi dei ripiani in Laminato sono già predisposti per i basamenti Gaber. Ad ottimizzazione delle lavorazioni, le dimensioni possono variare nella tolleranza di ± 5 mm.

MANUTENZIONE E PULIZIA

I piani Laminati di Gaber non richiedono alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.

La sua superficie può essere facilmente pulita con un panno morbido imbevuto di acqua, anche con detersivi per uso domestico, purché non alcalini ed in genere aggressivi. Evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti abrasivi.

Iron Surfaces



25 mm
[0.98"]



00



10



14

	Sizes / Misure	Code / Codice		€
	60x60 [23 1/2"X23 1/2"]	PTI102._	0.054m³ / 16.4kg / 2pcs	
	70x70 [27 1/2"X27 1/2"]	PTI104._	0.074m³ / 21.6kg / 2pcs	
	80x80 [31 1/2"X31 1/2"]	PTI106._	0.090m³ / 22kg / 2pcs	
	120x80 [47"X31 1/2"]	PTI112._	0.20m³ / 31.2kg / 2pcs	

ABOUT IRON TABLE TOPS

Gaber's Iron table tops are made of composite materials: a non-deformable water-repellent multilayer wood-based core, covered in steel. The slim line result is elegant, stylish and practical. Iron tops come with metal inserts for Gaber Kit bases. These tough materials make iron tops suitable for indoor as well as outdoor use.

MAINTENANCE & CLEANING

Gaber's Iron table tops do not require any special maintenance beyond normal cleaning.

Its surface can be easily cleaned with a soft cloth dampened with water, even with household cleaning detergent, provided they are not alkaline and generally aggressive. Avoid the use of strong acids or bases, avoid rubbing with abrasive substances or devices.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Благовещенск (4162)22-76-07
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gaber.nt-rt.ru> || grx@nt-rt.ru